

Противошумные беруши JEM

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: jyt@nt-rt.ru || сайт: <https://jetasafety.nt-rt.ru/>



JEM-832-C

Противошумные беруши со шнурком в пластиковом боксе (32 дБ)

JETA SAFETY JEM-832-C X-Fit – мягкие беруши из термопластичной резины со шнуром и твердой ножкой для захвата. Акустическая эффективность – 32 дБ. Противошумные беруши необходимы для защиты слуха при регулярном воздействии шумов свыше 80 дБ.

Сферы применения: промышленные работы, строительные и монтажные работы, слесарно-столярные работы и другие работы, сопровождающиеся громким шумом.

Особенности и преимущества:

- Многоразовые (легко моются с помощью воды и мыла);
- Быстро принимают форму наружного слухового канала и эффективно снижают уровень шума;
- В комплект входит кейс для хранения с зажимом;
- Вкладыши устойчивы к загрязнениям, имеют эргономичную форму для максимального комфорта;
- Подходят для длительного ношения.

Материал	100% термопласт
Степень защиты	32 дБ



JEM-732 | Противошумные беруши в пластиковом боксе (32 дБ)

JETA SAFETY JEM-732 Rock – мягкие беруши из термопластичной резины с твердой ножкой для захвата. Акустическая эффективность – 32 дБ. Противошумные беруши необходимы для защиты слуха при регулярном воздействии шумов свыше 80 дБ.

Сферы применения: промышленные работы, строительные и монтажные работы, слесарно-столярные работы и другие работы, сопровождающиеся громким шумом.

Особенности и преимущества:

- Многоразовые (легко моются с помощью воды и мыла);
- Быстро принимают форму наружного слухового канала и эффективно снижают уровень шума;
- В комплект входит кейс для хранения с зажимом;
- Вкладыши устойчивы к загрязнениям, имеют эргономичную форму для максимального комфорта;
- Подходят для длительного ношения.

Материал	100% термопласт
Степень защиты	32 дБ



JEM-637-C

Противошумные беруши в форме колокольчика на шнурке (37 дБ)

JETA SAFETY JEM-637-C Bell – беруши из вспененного полиуретана, форма колокольчик, соединены тонким и прочным шнурком. Расфасованы в индивидуальную упаковку. Применяются на производстве, в строительных и монтажных работах, слесарно-столярных и других работах, сопровождающихся повышенным уровнем шума (свыше 80 дБ).

Особенности и преимущества:

- Быстро принимают форму наружного слухового канала и эффективно снижают уровень шума;
- Мягкий материал;
- Вкладыши устойчивы к загрязнениям, имеют эргономичную форму для максимального комфорта;
- Подходят для длительного ношения;
- Поставляются в фирменной индивидуальной упаковке со всей необходимой маркировкой по ТР ТС 019/2011.

Состав	100% полиуретан
Степень защиты	37 дБ



JEM-537 | Противошумные беруши в форме колокольчика (37 дБ)

JETA SAFETY JEM-537 Bell – противошумные беруши из вспененного полиуретана, форма колокольчик. Расфасованы в индивидуальную упаковку. Применяются на производстве, в строительных и монтажных работах, слесарно-столярных и других работах, сопровождающихся повышенным уровнем шума (свыше 80 дБ).

Особенности и преимущества:

- Быстро принимают форму наружного слухового канала и эффективно снижают уровень шума;
- Мягкий материал;
- Вкладыши устойчивы к загрязнениям, имеют эргономичную форму для максимального комфорта;
- Подходят для длительного ношения;
- Поставляются в фирменной индивидуальной упаковке со всей необходимой маркировкой по ТР ТС 019/2011.

Состав	100% полиуретан
Степень защиты	37 дБ



JEM-438-C | Противошумные беруши удлиненной формы на шнурке (38 дБ)

JETA SAFETY JEM-438-C Soft-Fit – беруши из вспененного полиуретана, удлиненная форма, соединены тонким и прочным шнурком. Расфасованы в индивидуальную упаковку. Применимы на производстве, в строительных и монтажных работах, слесарно-столярных и других работах, сопровождающихся повышенным уровнем шума (свыше 80 дБ).

Особенности и преимущества:

- Быстро принимают форму наружного слухового канала и эффективно снижают уровень шума;
- Мягкий материал;
- Вкладыши устойчивы к загрязнениям, имеют эргономичную форму для максимального комфорта;
- Подходят для длительного ношения;
- Поставляются в фирменной индивидуальной упаковке со всей необходимой маркировкой по ТР ТС 019/2011.

Состав	100% полиуретан
Степень защиты	38 дБ



JEM-338 | Противошумные беруши удлиненной формы (38 дБ)

JETA SAFETY JEM-338 Soft-Fit – противошумные беруши из вспененного полиуретана, удлиненная форма. Расфасованы в индивидуальную упаковку. Применяются на производстве, в строительных и монтажных работах, слесарно-столярных и других работах, сопровождающихся повышенным уровнем шума (свыше 80дБ).

Особенности и преимущества:

- Быстро принимают форму наружного слухового канала и эффективно снижают уровень шума;
- Мягкий материал;
- Вкладыши устойчивы к загрязнениям, имеют эргономичную форму для максимального комфорта;
- Подходят для длительного ношения;
- Поставляются в фирменной индивидуальной упаковке со всей необходимой маркировкой по ТР ТС 019/2011.

Состав	100% полиуретан
Степень защиты	38 дБ



JEM-237-C | Противошумные беруши классической формы на шнурке (37 дБ)

JETA SAFETY JEM-237-C EarGuard-HV – беруши из вспененного полиуретана, классическая форма, соединены тонким и прочным шнурком. Расфасованы в индивидуальную упаковку. Применяются на производстве, в строительных и монтажных работах, слесарно-столярных и других работах, сопровождающихся повышенным уровнем шума (свыше 80 дБ).

Особенности и преимущества:

- Быстро принимают форму наружного слухового канала и эффективно снижают уровень шума;
- Мягкий материал;
- Вкладыши устойчивы к загрязнениям, имеют эргономичную форму для максимального комфорта;
- Подходят для длительного ношения;
- Поставляются в фирменной индивидуальной упаковке со всей необходимой маркировкой по ТР ТС 019/2011.

Состав	100% полиуретан
Степень защиты	37 дБ



JEM-137 | Противошумные беруши классической формы (37 дБ)

JETA SAFETY JEM-137 EarGuard-HV – противошумные беруши из вспененного полиуретана, классическая форма. Расфасованы в индивидуальную упаковку. Применяются на производстве, в строительных и монтажных работах, слесарно-столярных и других работах, сопровождающихся повышенным уровнем шума (свыше 80 дБ).

Особенности и преимущества:

- Быстро принимают форму наружного слухового канала и эффективно снижают уровень шума;
- Мягкий материал;
- Вкладыши устойчивы к загрязнениям, имеют эргономичную форму для максимального комфорта;
- Подходят для длительного ношения;
- Поставляются в фирменной индивидуальной упаковке со всей необходимой маркировкой по ТР ТС 019/2011.

Состав	100% полиуретан
Степень защиты	37 дБ



JEM51 | Противошумные беруши на шнурке (37 дБ)

JETA SAFETY JEM51 Silentium Max – противошумные беруши с металлодетекцией (вставка из сплава цветных металлов). Беруши из вспененного полиуретана соединены тонким и прочным шнурком. Расфасованы в индивидуальную упаковку. Идеальны для использования в пищевой промышленности, а также применяются на производстве, в строительных и монтажных работах, слесарно-столярных и других работах, сопровождающихся повышенным уровнем шума (свыше 80 дБ).

Особенности и преимущества:

- Быстро принимают форму наружного слухового канала и эффективно снижают уровень шума;
- Яркий цвет и металлическая вставка позволяют легко найти беруши;
- Мягкий материал;
- Вкладыши устойчивы к загрязнениям, имеют эргономичную форму для максимального комфорта;
- Подходят для длительного ношения;
- Поставляются в фирменной индивидуальной упаковке со всей необходимой маркировкой по ТР ТС 019/2011.

Состав	100% полиуретан
Степень защиты	37 дБ



JEM31-B | Противошумные беруши со шнурком (33 дБ)

JETA SAFETY JEM31 SonoMax – мягкие силиконовые беруши со шнуром и твердой ножкой для захвата. Акустическая эффективность – 33 дБ. Противошумные беруши необходимы для защиты слуха при регулярном воздействии шумов свыше 80 дБ. **Сферы применения:** промышленные работы, строительные и монтажные работы, слесарно-столярные работы и другие работы, сопровождающиеся громким шумом.

Особенности и преимущества:

- Многоцветные (легко моются с помощью воды и мыла);
- Быстро принимают форму наружного слухового канала и эффективно снижают уровень шума;
- Мягкий материал;
- Твердая ножка удобна для захвата и установки в ушной канал;
- Конструкция захвата для пальцев ограничивает контакт рук с вкладышами;
- Вкладыши устойчивы к загрязнениям, имеют эргономичную форму для максимального комфорта;
- Имеют шнур для ношения на шее в безопасных зонах;
- Подходят для длительного ношения.

Материал	100% силикон, ножка – 100% полипропилен
Степень защиты	33 дБ



JEM31 | Противошумные беруши в пластиковом боксе (33 дБ)

JETA SAFETY JEM31 SonoMax – мягкие силиконовые беруши со шнуром и твердой ножкой для захвата. Акустическая эффективность – 33 дБ. Противошумные беруши необходимы для защиты слуха при регулярном воздействии шумов свыше 80 дБ. **Сферы применения:** промышленные работы, строительные и монтажные работы, слесарно-столярные работы и другие работы, сопровождающиеся громким шумом.

Особенности и преимущества:

- Многоцветные (легко моются с помощью воды и мыла);
- Быстро принимают форму наружного слухового канала и эффективно снижают уровень шума;
- Мягкий материал;
- В комплект входит кейс для хранения с зажимом;
- Твердая ножка удобна для захвата и установки в ушной канал;
- Конструкция захвата для пальцев ограничивает контакт рук с вкладышами;
- Вкладыши устойчивы к загрязнениям, имеют эргономичную форму для максимального комфорта;
- Имеют шнур для ношения на шее в безопасных зонах;
- Подходят для длительного ношения.

Материал	100% силикон, ножка – 100% полипропилен
Степень защиты	33 дБ



JEM30 | Противошумные беруши в пластиковом боксе (33 дБ)

JETA SAFETY JEM30 Sonido – мягкие силиконовые беруши с твердой ножкой для захвата. Акустическая эффективность – 33 дБ. Противошумные беруши необходимы для защиты слуха при регулярном воздействии шумов свыше 80 дБ. **Сферы применения:** промышленные работы, строительные и монтажные работы, слесарно-столярные работы и другие работы, сопровождающиеся громким шумом.

Особенности и преимущества:

- Многоцветные (легко моются с помощью воды и мыла);
- Быстро принимают форму наружного слухового канала и эффективно снижают уровень шума;
- Мягкий материал;
- В комплект входит кейс для хранения с зажимом;
- Твердая ножка удобна для захвата и установки в ушной канал;
- Конструкция захвата для пальцев ограничивает контакт рук с вкладышами;
- Вкладыши устойчивы к загрязнениям, имеют эргономичную форму для максимального комфорта;
- Подходят для длительного ношения.

Материал	100% силикон, ножка – 100% полипропилен
Степень защиты	33 дБ



JEM20-BAG500 | Противошумные беруши (500 пар)

JETA SAFETY JEM20-BAG500 Silentium – большая упаковка (500 пар) с берушами из мягкого гипоаллергенного вспененного полиуретана. Беруши принимают форму слухового канала. Акустическая эффективность – 37 дБ. Беруши противошумные необходимы для защиты слуха при регулярном воздействии шумов свыше 80 дБ. Сферы применения: промышленные работы, строительные и монтажные работы, слесарно-столярные работы и другие работы, сопровождающиеся громким шумом.

Особенности и преимущества:

- Быстро принимают форму наружного слухового канала и эффективно снижают уровень шума;
- Мягкий материал;
- Вкладыши устойчивы к загрязнениям, имеют эргономичную форму для максимального комфорта;
- Подходят для длительного ношения;
- Поставляются в мешке с нанесенными маркировками по ТР ТС 019/2011. (500 пар);

Материал	100% полиуретан
Степень защиты	37 дБ
Количество в упаковке	500 пар



JEM21 | Противошумные беруши на шнурке (37 дБ)

JETA SAFETY JEM21 – беруши со шнурком из мягкого гипоаллергенного вспененного полиуретана. Беруши принимают форму слухового канала. Акустическая эффективность – 37 дБ. Беруши противошумные необходимы для защиты слуха при регулярном воздействии шумов свыше 80 дБ. **Сферы применения:** промышленные работы, строительные и монтажные работы, слесарно-столярные работы и другие работы, сопровождающиеся громким шумом.

Особенности и преимущества:

- Быстро принимают форму наружного слухового канала и эффективно снижают уровень шума;
- Мягкий материал;
- Вкладыши устойчивы к загрязнениям, имеют эргономичную форму для максимального комфорта;
- Подходят для длительного ношения;
- Поставляются в фирменной индивидуальной упаковке.

Состав	100% полиуретан
Степень защиты	37 дБ



JEM20 | Противошумные беруши (37 дБ)

JETA SAFETY JEM20 – беруши из мягкого гипоаллергенного вспененного полиуретана. Беруши принимают форму слухового канала. Акустическая эффективность – 37 дБ. Беруши противошумные необходимы для защиты слуха при регулярном воздействии шумов свыше 80 дБ. **Сферы применения:** промышленные работы, строительные и монтажные работы , слесарно-столярные работы и другие работы, сопровождающиеся громким шумом.

Особенности и преимущества:

- Быстро принимают форму наружного слухового канала и эффективно снижают уровень шума;
- Мягкий материал;
- Вкладыши устойчивы к загрязнениям, имеют эргономичную форму для максимального комфорта;
- Подходят для длительного ношения;
- Поставляются в фирменной индивидуальной упаковке.

Материал	100% полиуретан
Степень защиты	37 дБ



JEM10 | Противошумные беруши (32 дБ)

JETA SAFETY JEM10 – беруши из мягкого гипоаллергенного вспененного полиуретана. Беруши принимают форму слухового канала. Акустическая эффективность – 32 дБ.

Материал	Вспененный полиуретан
Степень защиты	32 дБ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: jyt@nt-rt.ru || сайт: <https://jetasafety.nt-rt.ru/>