

# Защитные перчатки с нитриловым, микронитриловым и пенонитриловым покрытием JN

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [jyt@nt-rt.ru](mailto:jyt@nt-rt.ru) || сайт: <https://jetasafety.nt-rt.ru/>



## JN011 | Защитные перчатки с нитриловым покрытием

**JETA SAFETY JN011** – бесшовная вязаная перчатка из полиэфирного волокна (13 класс вязки). Перчатки очень эластичные и комфортные. Имеют улучшенный воздухообмен благодаря отсутствию покрытия на тыльной стороне ладони. Нитриловое покрытие на ладони и пальцах устойчиво к работе с жирными и масляными деталями. Хорошая стойкость к износу.

Степень защиты от механических повреждений 4121: 4 – устойчивость к истиранию, 1 – устойчивость к порезам, 2 – устойчивость к разрывам, 1 – устойчивость к проколам. Защитные свойства: Ми, Мп.

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Материал          | Нейлон      |
| Покрытие          | Нитрил      |
| Цвет              | Белый/серый |
| Защитные свойства | Ми, Мп      |
| Размеры           | S, M, L, XL |



## **JN031** | Перчатки с нитриловым покрытием

**JETA SAFETY JN031** – нитриловые перчатки для малярных работ, которые не вызывают раздражения кожи, не содержат латекс и являются pH-нейтральными. Применяются для любых работ по ремонтной и промышленной окраске, обслуживанию и ремонту автомобилей, для работ в условиях сильных загрязнений, а также работ, сопряженных с кратковременным контактом с лабораторными химикатами и т. д.

Степень защиты от механических повреждений 3121: 3 – устойчивость к истиранию, 1 – устойчивость к порезам, 2 – устойчивость к разрывам, 1 – устойчивость к проколам.

### **Особенности и преимущества:**

- Бесшовный трикотаж из полиэфирных волокон;
- Эластичная манжета для надёжного удержания на запястье;
- Тонкие и эластичные волокна (15 класс вязки);
- Легкий и эргономичный дизайн;
- Высокая чувствительность;
- Высокий уровень комфорта благодаря эластичности материала;
- Тыльная сторона ладони без покрытия – позволяет коже дышать;
- Защитные свойства: Ми, Мп.

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Материал          | Нейлон/Спандекс  |
| Покрытие          | Микронитрил      |
| Цвет              | Серый/черный     |
| Защитные свойства | Ми, Мп           |
| Размеры           | S, M, L, XL, XXL |



## **JN041** | Защитные перчатки с пенонитриловым покрытием

**JETA SAFETY JN041** – бесшовные вязанные защитные перчатки из полиэфирного волокна. Внутренняя сторона ладони покрыта уникальным тонким пенонитриловым слоем, отталкивающим воду и масла. Покрытие пропускает воздух и обеспечивает максимальный комфорт. Перчатки идеально подходят для работ, требующих максимальной аккуратности и подвижности рук.

Степень защиты от механических повреждений 4121: 4 – устойчивость к истиранию, 1 – устойчивость к порезам, 2 – устойчивость к разрывам, 1 – устойчивость к проколам.

### **Особенности и преимущества:**

- Пенонитриловое покрытие на ладони и пальцах устойчиво при работе с жирными и масляными деталями;
- Уникальное покрытие ладони обеспечивает воздухообмен и уменьшает потоотделение;
- Высокая износостойкость и устойчивость к разрывам в соответствии с европейскими нормами EN388;
- Максимальная температура стирки 40°;
- Очень комфортные и практичные;
- Эластичная манжета надежно удерживает перчатку на запястье;
- Защитные свойства: Ми, Мп.

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Материал          | Нейлон       |
| Покрытие          | Пенонитрил   |
| Цвет              | Черный/серый |
| Защитные свойства | Ми, Мп       |
| Размеры           | М, L, XL     |



## **JN051** | Защитные перчатки с нитриловым покрытием

**JETA SAFETY JN051** – лёгкие бесшовные перчатки из полиэфирных волокон. Тонкое пенонитриловое покрытие с микротекстурой отталкивает воду и масла и обеспечивает хороший хват во влажной и масляной среде. Покрытие пропускает воздух и обеспечивает максимальный комфорт. Перчатки идеально подходят для работ, требующих максимальной гибкости и защиты от масел и смазок.

Степень защиты от механических повреждений 4121: 4 – устойчивость к истиранию, 1 – устойчивость к порезам, 2 – устойчивость к разрывам, 1 – устойчивость к проколам.

### **Особенности и преимущества:**

- Покрытие из пенного нитрила на ладони и пальцах устойчиво к работе с жирными и масляными деталями;
- Бесшовный трикотаж из полиэфирных волокон;
- Эластичная манжета для надёжного удержания на запястье.
- Тонкие и эластичные волокна (13 класс вязки);
- Легкий и эргономичный дизайн;
- Высокая чувствительность;
- Высокий уровень комфорта благодаря эластичности материала;
- Тыльная сторона ладони без покрытия позволяет коже дышать;

- Покрытие ладони пропускает воздух и кожа рук дышит;
- Защитные свойства: Ми, Мп.

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Материал          | Нейлон         |
| Покрытие          | Пенонитрил     |
| Цвет              | Черный/красный |
| Защитные свойства | Ми, Мп         |
| Размеры           | М, L, XL       |





## **JN062** | Промышленные перчатки с полным нитриловым покрытием

**JETA SAFETY JN062** – защитные перчатки с полным масло-бензоустойчивым нитриловым покрытием. Подкладка выполнена из 100% хлопка. Вязаная манжета надёжно удерживает перчатку на запястье. Высокое сопротивление изнашиванию. Очень удобные и практичные перчатки, которые идеально подойдут для всех работ, требующих легкую или среднюю механическую защиту.

Степень защиты от механических повреждений 4111: 4 – устойчивость к истиранию, 1 – устойчивость к порезам, 1 – устойчивость к разрывам, 1 – устойчивость к проколам.

### **Особенности и преимущества:**

- Полное масло-бензоустойчивое нитриловое покрытие;
- Подкладка из 100% хлопка;
- Вязаная манжета надёжно удерживает перчатку на запястье;
- Высокая износостойкость в соответствии с европейскими нормами EN388;
- Очень комфортные и практичные;
- Обеспечивают защиту от легких или средних механических воздействий;
- Защитные свойства: Ми, Мп.

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Материал          | 100% хлопковая пряжа |
| Покрытие          | Нитрил (полное МБС)  |
| Манжета           | Вязаная              |
| Цвет              | Белый/синий          |
| Защитные свойства | Ми, Мп               |
| Размеры           | М, L, XL             |



## **JN063** | Промышленные перчатки с нитриловым покрытием на 3/4

**JETA SAFETY JN063** – защитные перчатки с масло-бензоустойчивым нитриловым покрытием на 3/4 поверхности. Вязанная манжета надёжно удерживает перчатку на запястье. Изделие отличается высоким сопротивлением к изнашиванию. Очень удобные и практичные перчатки, которые идеально подойдут для всех работ, требующих легкую или среднюю механическую защиту.

Степень защиты от механических повреждений 4111: 4 – устойчивость к истиранию, 1 – устойчивость к порезам, 1 – устойчивость к разрывам, 1 – устойчивость к проколам.

### **Особенности и преимущества:**

- Маслобензоустойчивое нитриловое покрытие на 3/4 поверхности;
- Подкладка из 100% хлопка;
- Вязанная манжета надежно удерживает перчатку на запястье;
- Высокая износостойкость в соответствии с европейскими нормами EN388;
- Очень комфортные и практичные;
- Обеспечивают защиту от легких или средних механических воздействий;
- Защитные свойства: Ми, Мп.

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Материал          | 100% хлопковая пряжа |
| Покрытие          | Нитрил (3/4 МБС)     |
| Манжета           | Вязаная              |
| Цвет              | Белый/синий          |
| Защитные свойства | Ми, Мп               |
| Размеры           | М, L, XL             |

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [jyt@nt-rt.ru](mailto:jyt@nt-rt.ru) || сайт: <https://jetasafety.nt-rt.ru/>