

JSG

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: jyt@nt-rt.ru || сайт: <https://jetasafety.nt-rt.ru/>



JSG311-C | Защитные регулируемые очки из ударопрочного поликарбоната

JETA SAFETY JSG311-C Pro Vision – легкие универсальные очки с регулировкой угла наклона защитного стекла. Гибкие заушники из мягкого материала обеспечивают плотное прилегание к голове. Также очки возможно отрегулировать по длине.

Очки эргономичны и конструктивно совместимы с различными видами СИЗ. К особенностям модели относятся боковая и надбровная защита. Литая конструкция минимизирует вероятность поломки. Защитные свойства 1FT: 1 — оптический класс, F — низкоэнергетический удар (45 м/с), T — механическая защита при экстремальных температурах.

Сферы применения: шлифование, сверление, токарные, монтажные, слесарные и другие работы, обработка камня, бетона, металла, дерева и пластмассы.

Состав	100% поликарбонат
Цвет линзы	Прозрачный (2С-1,2)
Толщина линзы	2 мм
Оптический класс	1
Покрытие	Несмываемое покрытие от царапин и запотевания
Защита	От механических воздействий и ультрафиолетовых лучей
Рабочая температура	от -5°C до +55°C
Носовой упор	Литой
Светопропускание	91%
Заушники	Мягкие
Регулировка дужек	По длине и углу наклона
Вес	28 г



JSG1511-Y | Защитные регулируемые очки из ударопрочного поликарбоната

JETA SAFETY JSG1511-Y Pro Vision – защитные очки открытого типа с регулировкой дужек по наклону и длине, янтарные линзы из ударопрочного поликарбоната. Легкие очки с удобной регулировкой угла наклона защитного стекла. Обеспечивают плотное прилегание к голове. Очки эргономичны и конструктивно совместимы с различными видами СИЗ. К особенностям модели относятся боковая и надбровная защита. Литая конструкция минимизирует вероятность поломки.

Защитные свойства 1FT: 1 — оптический класс, F — низкоэнергетический удар (45 м/с), T — механическая защита при экстремальных температурах. **Сферы применения:** ночные работы, шлифовка, сверление, токарные, монтажные, слесарные и другие работы, обработка камня, бетона, металла, дерева и пластмассы. Снижают утомляемость глаз, улучшают контраст при плохой видимости (туман, снег, дождь, низкая освещенность).

Состав	100% поликарбонат
Цвет линзы	Янтарный (2С-1,2)
Толщина линзы	2 мм
Оптический класс	1
Покрытие	Несмываемое покрытие от царапин и запотевания
Защита	От механических воздействий и ультрафиолетовых лучей
Рабочая температура	от -5°C до +55°C
Носовой упор	Литой
Светопропускание	88%
Заушники	Мягкие
Регулировка дужек	По длине и углу наклона
Вес	28 г



JSG2711-S | Защитные регулируемые очки из ударопрочного поликарбоната

JETA SAFETY JSG2711-S Pro Vision – защитные очки открытого типа с регулировкой дужек по наклону и длине, дымчатые линзы из ударопрочного поликарбоната. Легкие очки с удобной регулировкой угла наклона защитного стекла. Обеспечивают плотное прилегание к голове. Очки эргономичны и конструктивно совместимы с различными видами СИЗ. К особенностям модели относятся боковая и надбровная защита. Литая конструкция минимизирует вероятность поломки.

Защитные свойства 1FT: 1 — оптический класс, F — низкоэнергетический удар (45 м/с), T — механическая защита при экстремальных температурах. **Сферы применения:** работа при ярком солнце, избыточная яркость, вождение, шлифовка, сверление, токарные, монтажные, слесарные и другие работы, обработка камня, бетона, металла, дерева и пластмассы.

Состав	100% поликарбонат
Цвет линзы	Дымчатый (5-3,1)
Толщина линзы	2 мм
Оптический класс	1
Покрытие	Несмываемое покрытие от царапин и запотевания
Защита	От механических воздействий и ультрафиолетовых лучей
Рабочая температура	от -5°C до +55°C
Носовой упор	Литой
Светопропускание	14%
Заушники	Мягкие
Регулировка дужек	По длине и углу наклона
Вес	28 г



JSG911-C

Прозрачные очки из ударопрочного поликарбоната

JETA SAFETY JSG911-C Clear Vision – легкие универсальные очки из поликарбоната с панорамным защитным стеклом и покрытием против царапин и запотевания. Очки предназначены для защиты глаз спереди, сверху и по бокам от механических воздействий, абразивов и УФ-излучения.

Очки эргономичны и конструктивно совместимы с различными видами СИЗ. К особенностям модели относятся боковая и надбровная защита. Литая конструкция минимизирует вероятность поломки. Защитные свойства 1FT: 1 – оптический класс, F – низкоэнергетический удар (45 м/с), T – механическая защита при экстремальных температурах.

Сферы применения: шлифование, сверление, токарные, монтажные, слесарные и другие работы, обработка камня, бетона, металла, дерева и пластмассы.

Состав	100% поликарбонат
Цвет линзы	Прозрачный (2С-1,2)
Толщина линзы	2 мм
Оптический класс	1
Покрытие	Несмываемое покрытие от царапин и запотевания
Защита	От механических воздействий и ультрафиолетовых лучей
Рабочая температура	от -5°C до +55°C
Носовой упор	Литой
Светопропускание	91%
Заушники	Мягкие
Вес	33 г



JSG811-Y

Янтарные очки из ударопрочного поликарбоната

JETA SAFETY JSG811-Y Clear Vision – легкие универсальные очки из поликарбоната с панорамным защитным стеклом и покрытием против царапин и запотевания. Очки предназначены для защиты глаз спереди, сверху и по бокам от механических воздействий, абразивов и УФ-излучения. Янтарные линзы служат для работы в условиях плохой видимости.

Очки эргономичны и конструктивно совместимы с различными видами СИЗ. К особенностям модели относятся боковая и надбровная защита. Литая конструкция минимизирует вероятность поломки. Защитные свойства 1FT: 1 – оптический класс, F – низкоэнергетический удар (45 м/с), T – механическая защита при экстремальных температурах.

Сферы применения: шлифование, сверление, токарные, монтажные, слесарные и другие работы, обработка камня, бетона, металла, дерева и пластмассы. Снижают утомляемость глаз, улучшают контраст при плохой видимости (туман, снег, дождь, низкая освещенность).

Состав	100% поликарбонат
Цвет линзы	Янтарный (2С-1,2)
Толщина линзы	2 мм
Оптический класс	1
Покрытие	Несмываемое покрытие от царапин и запотевания
Защита	От механических воздействий и ультрафиолетовых лучей
Рабочая температура	от -5°C до +55°C
Носовой упор	Литой
Светопропускание	88%
Заушники	Мягкие
Вес	33 г



JSG711-S | Дымчатые очки из ударопрочного поликарбоната

JETA SAFETY JSG711-S Clear Vision – легкие универсальные очки из поликарбоната с панорамным защитным стеклом и покрытием против царапин и запотевания. Очки предназначены для защиты глаз спереди, сверху и по бокам от механических воздействий, абразивов и УФ-излучения.

Очки эргономичны и конструктивно совместимы с различными видами СИЗ. К особенностям модели относятся боковая и надбровная защита. Литая конструкция минимизирует вероятность поломки. Защитные свойства 1FT: 1 – оптический класс, F – низкоэнергетический удар (45 м/с), T – механическая защита при экстремальных температурах.

Сферы применения: работа при ярком солнце, избыточная яркость, вождение, шлифование, сверление, токарные, монтажные, слесарные и другие работы, обработка камня, бетона, металла, дерева и пластмассы.

Состав	100% поликарбонат
Цвет линзы	Дымчатый (5-3,1)
Толщина линзы	2 мм
Оптический класс	1
Покрытие	Несмываемое покрытие от царапин и запотевания
Защита	От механических воздействий и ультрафиолетовых лучей
Рабочая температура	от -5°C до +55°C
Носовой упор	Литой
Светопропускание	14%
Заушники	Мягкие
Вес	33 г



JSG611-C | Облегченные прозрачные очки из поликарбоната

JETA SAFETY JSG611-C Sky Vision – облегченные очки с увеличенным обзором, улучшенной боковой защитой и мягкими заушниками, плотно прилегают к лицу, имеют покрытие против царапин и запотевания, предназначены для защиты глаз спереди, сверху и с боков от механических воздействий, абразива, УФ-излучения.

Очки эргономичны и конструктивно совместимы с различными видами СИЗ. К особенностям модели относятся боковая и надбровная защита. Литая конструкция минимизирует вероятность поломки. Защитные свойства 1FT: 1 – оптический класс, F – низкоэнергетический удар (45 м/с), T – механическая защита при экстремальных температурах.

Сферы применения: шлифование, сверление, токарные, монтажные, слесарные и другие работы, обработка камня, бетона, металла, дерева и пластмассы.

Состав	100% поликарбонат
Цвет линзы	Прозрачный (2С-1,2)
Толщина линзы	2 мм
Оптический класс	1
Покрытие	Несмываемое покрытие от царапин и запотевания
Защита	От механических воздействий и ультрафиолетовых лучей
Рабочая температура	от -5°C до +55°C
Носовой упор	Литой
Светопропускание	91%
Заушники	Мягкие
Вес	26 г



JSG511-Y | Облегченные янтарные очки из поликарбоната

JETA SAFETY JSG511-Y Sky Vision – облегченные очки с увеличенным обзором, улучшенной боковой защитой и мягкими заушниками, плотно прилегают к лицу, имеют покрытие против царапин и запотевания, предназначены для защиты глаз спереди, сверху и с боков от механических воздействий, абразива, УФ-излучения. Янтарные линзы служат для работы в условиях плохой видимости.

Очки эргономичны и конструктивно совместимы с различными видами СИЗ. К особенностям модели относятся боковая и надбровная защита. Литая конструкция минимизирует вероятность поломки. Защитные свойства 1FT: 1 — оптический класс, F — низкоэнергетический удар (45 м/с), T — механическая защита при экстремальных температурах.

Сферы применения: шлифование, сверление, токарные, монтажные, слесарные и другие работы, обработка камня, бетона, металла, дерева и пластмассы. Снижают утомляемость глаз, улучшают контраст при плохой видимости (туман, снег, дождь, низкая освещенность).

Состав	100% поликарбонат
Цвет линзы	Янтарный (2С-1,2)
Толщина линзы	2 мм
Оптический класс	1
Покрытие	Несмываемое покрытие от царапин и запотевания
Защита	От механических воздействий и ультрафиолетовых лучей
Рабочая температура	от -5°C до +55°C
Носовой упор	Литой
Светопропускание	88%
Заушники	Мягкие
Вес	26 г



JSG411-S | Облегченные дымчатые очки из поликарбоната

JETA SAFETY JSG411-S Sky Vision – облегченные дымчатые очки с увеличенным обзором, улучшенной боковой защитой и мягкими заушниками, плотно прилегают к лицу, имеют покрытие против царапин и запотевания, предназначены для защиты глаз спереди, сверху и с боков от механических воздействий, абразива, УФ-излучения.

Очки эргономичны и конструктивно совместимы с различными видами СИЗ. К особенностям модели относятся боковая и надбровная защита. Литая конструкция минимизирует вероятность поломки. Защитные свойства 1FT: 1 — оптический класс, F — низкоэнергетический удар (45 м/с), T — механическая защита при экстремальных температурах.

Сферы применения: работа при ярком солнце, избыточная яркость, вождение, шлифование, сверление, токарные, монтажные, слесарные и другие работы, обработка камня, бетона, металла, дерева и пластмассы.

Состав	100% поликарбонат
Цвет линзы	Дымчатый (5-3,1)
Толщина линзы	2 мм
Оптический класс	1
Покрытие	Несмываемое покрытие от царапин и запотевания
Защита	От механических воздействий и ультрафиолетовых лучей
Рабочая температура	от -5°C до +55°C
Носовой упор	Литой
Светопропускание	14%
Заушники	Мягкие
Вес	26 г



JSG2011-C | Закрытые очки с боковой вентиляцией

JETA SAFETY JSG2011-C Labo – закрытые очки с прямой вентиляцией через боковые отверстия. Обеспечивают панорамный обзор 180°. Оправа из мягкого ПВХ. Регулируемая эластичная резинка. Также их можно использовать с корректирующими очками.

К особенностям модели относятся боковая и надбровная защита. Защитные свойства 1BT: 1 – оптический класс, В – среднеэнергетический удар (120 м/с), Т – механическая защита при экстремальных температурах.

Сферы применения: шлифование, сверление, токарные, монтажные, слесарные и другие работы, обработка камня, бетона, металла, дерева и пластмассы.

Состав	100% поликарбонат
Цвет линзы	Прозрачный (2С-1,2)
Толщина линзы	2 мм
Оптический класс	1
Покрытие	Несмываемое покрытие от царапин и запотевания
Защита	От механических воздействий и ультрафиолетовых лучей
Рабочая температура	от -5°C до +55°C
Носовой упор	Литой
Светопропускание	91%
Вес	89 г



JSG1011-C | Закрытые очки из поликарбоната

JETA SAFETY JSG1011-C Chem Vision – закрытые панорамные плотно прилегающие очки с непрямой вентиляцией, с широкой полосой обтюрации. Очки снабжены широкой регулируемой наголовной лентой, надежно и удобно фиксирующей очки на голове пользователя.

К особенностям модели относятся боковая и надбровная защита. Защитные свойства 1BT: 1 – оптический класс, В – среднеэнергетический удар (120 м/с), Т – механическая защита при экстремальных температурах.

Сферы применения: шлифование, сверление, токарные, монтажные, слесарные и другие работы, обработка камня, бетона, металла, дерева и пластмассы.

Состав	100% поликарбонат
Цвет линзы	Прозрачный (2С-1,2)
Толщина линзы	2 мм
Оптический класс	1
Покрытие	Несмываемое покрытие от царапин и запотевания
Защита	От механических воздействий и ультрафиолетовых лучей
Рабочая температура	от -5°C до +55°C
Носовой упор	Литой
Светопропускание	91%
Вес	108 г

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: jyt@nt-rt.ru || сайт: <https://jetasafety.nt-rt.ru/>