

# С

# JWK

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [jyt@nt-rt.ru](mailto:jyt@nt-rt.ru) || сайт: <https://jetasafety.nt-rt.ru/>



## **JWK1301** | Сварочные краги с подкладкой с широким раструбом

**JETA SAFETY JWK1301 Ferrus Wide** – защитные сварочные краги из спилковой кожи с подкладкой из х/б ткани и флиса. Надежно защищают от контактов с нагретыми поверхностями (до 400°C), искр и брызг расплавленного металла, открытого огня, конвективной теплоты и теплового излучения, истирания, проколов и порезов. Прошиты двойным кевларовым швом.

### **Особенности и преимущества:**

- Перчатки имеют абсорбирующую мягкую, дышащую, комфортную и теплоизолирующую подкладку;
- Подкладка полностью прошита изнутри;
- Уровень защиты подтвержден сертификатом соответствия ТР ТС и европейским сертификатом CE;
- Отлично подходят для кузнечного дела, садовых работ, для работ со стеклом и острыми краями металла;
- Оригинальный крой, исключая швы в местах сгибов пальцев;
- Все швы полностью усилены кожаными кантами для защиты от искр и выплесков металла;
- Увеличенная ширина раструба (190 мм ± 10 мм).

Материал	Спилковая кожа АВ (стандарт+, толщина кожи 1,2-1,4 мм)
Подкладка	Флис на ладонной части + хлопок
Шов	Двойной кевларовый шов
Длина	350 мм
Цвет	Черный
Размеры	XXL
Защитные свойства	Ми, Мп, Ти, Тр, То, Тп400, Тт.



## **JWK502** | Сварочные краги с подкладкой и усиленными швами

**JETA SAFETY JWK502 Ferrus Comfort** – защитные сварочные краги из спилковой кожи с подкладкой из х/б ткани и флиса. Надежно защищают от контактов с нагретыми поверхностями (до 400°C), искр и брызг расплавленного металла, открытого огня, конвективной теплоты и теплового излучения, истирания, проколов и порезов. Прошиты тройным кевларовым швом.

### **Особенности и преимущества:**

- Перчатки имеют абсорбирующую мягкую, дышащую, комфортную и теплоизолирующую подкладку;
- Подкладка полностью прошита изнутри;
- Изготовлены из аргентинской кожи, свободной от хрома (данный метод изготовления делает кожу чрезвычайно мягкой, безопасной и износостойкой).
- Обеспечивают полную свободу движения рук (подтверждено сертификатом LWG);
- Уровень защиты подтвержден сертификатом соответствия TP TC и европейским сертификатом CE;
- Отлично подходят для сварочных работ, кузнечного дела, садовых работ, для работ со стеклом и острыми краями металла;
- Оригинальный крой, исключая швы в местах сгибов пальцев;

- Все швы полностью усилены кожаными кантами для защиты от искр и выплесков металла;
- Эластичная тесьма на тыльной стороне для лучшей посадки перчатки на запястье.

Материал	Суперпремиум кожа А+ (толщина кожи 1,3-1,5 мм)
Подкладка	Флис на ладонной части + хлопок
Шов	Тройной кевларовый шов
Длина	350 мм
Цвет	Серый
Размеры	L, XL, XXL
Защитные свойства	Ми, Мп, Ти, Тр, То, Тп400, Тт



## **JWK1401** | Удлиненные сварочные краги с флисовой подкладкой

**JETA SAFETY JWK1401 Ferrus Long** – кожаные промышленные краги увеличенной длины (400 мм). Выполнены из спилковой кожи с подкладкой из хлопчатобумажной ткани и флиса, с дополнительной накладкой на ладони. Защищают от контакта с нагретыми поверхностями температурой до 400°C, а также от искр и брызг расплавленного металла, открытого пламени, конвективной теплоты и теплового излучения, истирания, проколов, порезов.

### **Особенности и преимущества:**

- Удлиненная версия – 400 мм;
- Перчатка имеет абсорбирующую мягкую, дышащую комфортную теплоизолирующую подкладку;
- Подкладка полностью прошита изнутри;
- Уровень защиты подтвержден сертификатом соответствия TP TC и европейским сертификатом CE;
- Отлично подходят для кузнечного дела, садовых работ, для работ со стеклом и острыми краями металла;
- Оригинальный крой, исключая швы в местах сгибов пальцев;
- Дополнительное усиление швов кожаным кантом;

- Дополнительный слой кожи на ладони и большом пальце;
- Защитные свойства: Ми, Мп, Ти, Тр, То, Тп400, Тт.

Материал	Спилковая кожа АВ
Подкладка	Флис на ладонной части + хлопковый деним
Шов	Двойной кевларовый шов
Длина	400 мм
Цвет	Серый/желтый
Размеры	XL



## **JWK101** | Сварочные краги без подкладки

**JETA SAFETY JWK101** – защитные сварочные краги без подкладки для летних работ или для использования с отдельной перчаткой-вкладышем. Оригинальный крой, исключая швы в местах сгиба пальцев. Уровень защиты подтвержден сертификатом соответствия ТР ТС и европейским сертификатом CE. Обеспечивают защиту от контакта с нагретыми поверхностями температурой до 400°C, искр и брызг расплавленного металла, открытого пламени, конвективной теплоты и теплового излучения, истирания, проколов и порезов.

### **Особенности и преимущества:**

- Защитные свойства: Ми, Мп, Тп400, Ти, Тр;
- Перчатка без подкладки для летних работ или для использования с отдельной перчаткой-вкладышем;
- Оригинальный крой, исключая швы в местах сгиба пальцев;
- Уровень защиты подтвержден сертификатом соответствия ТР ТС и европейским сертификатом CE.

Материал	Спилковая кожа АВ (стандарт+, толщина кожи 1,2-1,4 мм)
Подкладка	Без подкладки
Шов	Двойной кевларовый шов
Длина	350 мм
Цвет	Серый
Размеры	XL



## **JWK201** | Сварочные краги без подкладки

**JETA SAFETY JWK201** – защитные сварочные краги без подкладки для летних работ или для использования с отдельной перчаткой-вкладышем. Оригинальный крой, исключая швы в местах сгибов пальцев. Изготовлены из аргентинской кожи, свободной от хрома. Обеспечивают полную свободу движения рук (подтверждено сертификатом LWG). Имеют двойной слой кожи (для усиления) на ладонной части, указательном и большом пальце для дополнительной защиты и износостойкости.

Обеспечивают защиту от контакта с нагретыми поверхностями температурой до 400°C, искр и брызг расплавленного металла, открытого пламени, конвективной теплоты и теплового излучения, истирания, проколов и порезов.

### **Особенности и преимущества:**

- Защитные свойства: Ми, Мп, Тп400, Ти, Тр;
- Перчатки без подкладки для летних работ или для использования с отдельной перчаткой-вкладышем;
- Оригинальный крой, исключая швы в местах сгибов пальцев;
- Изготовлены из аргентинской кожи, свободной от хрома (данный метод изготовления делает кожу чрезвычайно мягкой, безопасной и износостойкой);
- Обеспечивают полную свободу движения рук (подтверждено сертификатом LWG);

- Имеют двойной слой кожи (для усиления) на ладонной части, указательном и большом пальце для дополнительной защиты и износостойкости;
- Уровень защиты подтвержден сертификатом соответствия TP TC и европейским сертификатом CE;
- Двойная прострочка и особый стиль пошива указательного и большого пальца, увеличивающий срок службы краг;
- Отлично подходят для кузнечного дела, садовых работ, для работ со стеклом и острыми краями металла.

Материал	Спилковая кожа А+ (суперпремиум + толщина кожи 1,3-1,5 мм)
Подкладка	Без подкладки
Шов	Тройной кевларовый шов
Длина	350 мм
Цвет	Оранжевый
Размеры	XL



## **JWK301** | Сварочные краги с подкладкой

**JETA SAFETY JWK301 Ferrus** – защитные сварочные краги с мягкой, абсорбирующей, дышащей и теплоизолирующей подкладкой, которая полностью прошита изнутри. Все швы полностью усилены кожаным кантом. Оригинальный крой исключает швы в местах сгибов пальцев. Отлично подходят для кузнечного дела, садовых работ, для работ со стеклом и острыми краями металла. Защищают от контакта с нагретыми поверхностями температурой до 400°C, искр и брызг расплавленного металла, открытого пламени, конвективной теплоты и теплового излучения, истирания, проколов и порезов.

### **Особенности и преимущества:**

- Защитные свойства: Ми, Мп, Тп400, Ти, Тр;
- Перчатки имеют абсорбирующую мягкую, дышащую, комфортную и теплоизолирующую подкладку;
- Подкладка полностью прошита изнутри;
- Уровень защиты подтвержден сертификатом соответствия ТР ТС и европейским сертификатом CE;
- Оригинальный крой, исключая швы в местах сгибов пальцев;
- Все швы полностью усилены кожаным кантом для защиты от искр и выплесков металла.

Материал	Спилковая кожа АВ (стандарт+, толщина кожи 1,2-1,4 мм)
Подкладка	Флис на ладонной части + хлопок
Шов	Двойной кевларовый шов
Длина	350 мм
Цвет	Оранжевый
Размеры	XL



## **JWK401** | Сварочные краги с подкладкой

**JETA SAFETY JWK401 Ferrus Active** – защитные сварочные краги с мягкой, абсорбирующей, дышащей и теплоизолирующей подкладкой, которая полностью прошита изнутри. Оригинальный крой, исключая швы в местах сгибов пальцев. Все швы полностью усилены кожаным кантом. На ладони и большом пальце имеется дополнительный слой кожи. Отлично подходят для кузнечного дела, садовых работ, для работ со стеклом и острыми краями металла.

Защищают от контакта с нагретыми поверхностями температурой до 400°C, искр и брызг расплавленного металла, открытого пламени, конвективной теплоты и теплового излучения, истирания, проколов и порезов.

### **Особенности и преимущества:**

- Защитные свойства: Ми, Мп, Тп400, Ти, Тр;
- Перчатка имеет мягкую, абсорбирующую, дышащую, комфортную, теплоизолирующую подкладку;
- Подкладка полностью прошита изнутри;
- Уровень защиты подтвержден сертификатом соответствия ТР ТС и европейским сертификатом CE;
- Оригинальный крой, исключая швы в местах сгибов пальцев;

- Все швы полностью усилены кожаным кантом для защиты от искр и выплесков металла;
- Дополнительный слой кожи на ладони и большом пальце.

Материал	Спилковая кожа А (премиум, толщина кожи 1,3-1,5 мм)
Подкладка	Флис на ладонной части + хлопковый деним
Шов	Двойной кевларовый шов
Длина	350 мм
Цвет	Оранжевый
Размеры	XL



## **JWK501** | Удлиненные сварочные краги с подкладкой

**JETA SAFETY JWK501 Ferrus Max** – защитные сварочные краги с мягкой, абсорбирующей, дышащей и теплоизолирующей подкладкой, которая полностью прошита изнутри. Перчатки имеют увеличенную длину – 400 мм. Изготовлены из аргентинской кожи, свободной от хрома. Обеспечивают полную свободу движения рук, что подтверждается сертификатом LWG. Оригинальный крой исключает швы в местах сгибов пальцев.

Все швы полностью усилены кожаными кантами для защиты от искр и выплесков металла. Перчатки усилены дополнительным слоем кожи на ладони, боковом шве и указательном пальце. Отлично подходят для кузнечного дела, садовых работ, для работ со стеклом и острыми краями металла. Защищают от контакта с нагретыми поверхностями температурой до 400°C, искр и брызг расплавленного металла, открытого пламени, конвективной теплоты и теплового излучения, истирания, проколов и порезов.

### **Особенности и преимущества:**

- Защитные свойства: Ми, Мп, Тп400, Ти, Тр;
- Перчатки имеют абсорбирующую мягкую, дышащую, комфортную и теплоизолирующую подкладку;
- Подкладка полностью прошита изнутри;
- Изготовлены из аргентинской кожи, свободной от хрома (данный метод изготовления

делает кожу чрезвычайно мягкой, безопасной и износостойкой).

- Обеспечивают полную свободу движения рук (подтверждено сертификатом LWG);
- Уровень защиты подтвержден сертификатом соответствия TP TC и европейским сертификатом CE;
- Оригинальный крой, исключая швы в местах сгибов пальцев;
- Все швы полностью усилены кожаными кантами для защиты от искр и выплесков металла;
- Дополнительный слой кожи на ладони и боковом шве;
- Увеличенная длина (40 см).

Материал	Спилковая кожа А+ (суперпремиум, толщина кожи 1,3-1,5 мм)
Подкладка	Флис на ладонной части + хлопковый деним
Шов	Тройной кевларовый шов
Длина	400 мм
Цвет	Серый/зеленый
Размеры	XL, XXL



## **JWK601** | Утепленные сварочные краги с подкладкой

**JETA SAFETY JWK601 Ferrus Frost** – перчатки сварщика с крагой из спилковой кожи, утепленные искусственным мехом, с дополнительной накладкой на ладони. Применяются для работ в условиях низких температур. Изготовлены из аргентинской кожи, свободной от хрома. Обеспечивают полную свободу движения рук, что подтверждается сертификатом LWG. Оригинальный крой исключает швы в местах сгибов пальцев. Отлично подходят для кузнечного дела, садовых работ, для работ со стеклом и острыми краями металла.

Защищают от контакта с нагретыми поверхностями температурой до 400°C, искр и брызг расплавленного металла, открытого пламени, конвективной теплоты и теплового излучения, истирания, проколов и порезов, а также от пониженных температур (для эксплуатации в I, II, III, IV климатических поясах).

### **Особенности и преимущества:**

- Защитные свойства: Ми, Мп, Тп400, Ти, Тр, Тн;
- Зимняя подкладка, рассчитанная на I, II, III, IV климатический пояса до -41°C;
- Подкладка полностью прошита изнутри;
- Уровень защиты подтвержден сертификатом соответствия TP TC и европейским сертификатом CE;
- Оригинальный крой, исключая швы в местах сгибов пальцев;

- Все швы полностью усилены кожаным кантом для защиты от искр и выплесков металла;
- Дополнительный слой кожи на ладони и боковом шве;
- Расширенный раструб для удобства использования с зимней спецодеждой.

Материал	Спилковая кожа А (премиум, толщина кожи 1,3-1,5 мм)
Подкладка	Теплая подкладка из искусственного меха
Шов	Двойной кевларовый шов
Длина	350 мм
Цвет	Серый/синий
Размеры	XL

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [jyt@nt-rt.ru](mailto:jyt@nt-rt.ru) || сайт: <https://jetasafety.nt-rt.ru/>